



sansui



SH108



簡潔，無添加

簡單好用是最樸實的美感，這就是SH108崇尚的理念。專注於機能的外型，沒有添加多餘的裝飾，全心全意只為提供更好的閱讀、觀賞體驗。

簡單的背後是將所有精力都花在刀口上的成果，整體使用耐用的鋁合金打造，搭配K9光學玻璃以及日本原裝進口LED，讓放大鏡功能的本質發揮到最佳狀態。

放手即停，隨心所欲

SH108的燈頸及支架採用多轉軸設計，讓使用角度自在靈活，可隨意調整放大鏡燈的高度與角度。調整移動毫不拖泥帶水，擺動順暢、放手即停，結構歷經日本市場多年考驗，堅固可靠。



晶瑩剔透，視野清晰


SH108的五吋放大鏡片的原料來自於日本的K9無鉛光學冕玻璃製成。其具有良好的光學性質，且無雜質、無條紋、無色差。是製造業組裝細小零件、鐘錶珠寶業的精密物品檢驗、美容美甲彩繪、銀髮族閱讀書報、低視力者輔助照明等領域的最佳輔助夥伴。



專注眼前，匠心獨具

SH108的LED光源使用100%日本NICHIA原裝進口，演色性高，亮度足夠，品質優良穩定。

搭配色調柔和的4000K暖白光，環形光源能提供亮度均勻且無死角的全局照明，能夠全方位照亮鏡中的物體。與K9光學玻璃鏡片相互搭配，創造出成像銳利清晰、光線充足明亮的優質效果。



燈具規格

燈罩材質

鋁合金

支架材質

鋁合金

放大鏡片

五吋K9光學冕玻璃

倍率

1.75倍/2.25倍

顏色

白色

固定方式

桌邊夾式

光源規格


光源

LED

中心亮度

距離桌面40cm所測得之數據

1450 lux



色溫

4000K

演色性

CRI 80


調光

三段調光

電氣規格

額定電壓	100~240 V 50/60Hz
電流	0.5 A
總功率	8.4 W

包裝盒



包裝方式

重量

2.2 kg

內容物

SH108

專用變壓器

夾式固定座



sansui



sansuilight.com.tw

三水工業股份有限公司
24452 新北市林口區
工二工業區工九路27號
TEL : (02)2601-8636
FAX : (02)2601-8950